




גולד
צבעים ופרזול

G3D

ציר לכל מטרה





פרופיל מוצר



ציר ה- **G3D** פותח על בסיס מחקר ופיתוח ארוך שנים של לימוד ובקרת איכות של מיטב יצרני הרהיטים בעולם. עם קידמת הטכנולוגיה והרבה מעוף הצליחו מהנדסי החברה להוציא תחת ידם מוצר מושלם הן מבחינת תפקודו והן מבחינת התחושה והמראה שלו. בזכות מערכת בלימה אינטגרלית שפותחה באופן כזה שהיא בעצם "לומדת" ומזהה את גודל הדלת, הבלימה מושלמת, רכה ונעימה הן בפתיחת הדלת והן בסגירתה. טכנולוגיית הבורג האקסצנטרי שפותח לכוונון תלת ממדי (D3), הופכת את המוצר לנוח וידידותי במיוחד למרכיב הרהיטים ונותן מראה דלתות אחיד לרהיט. ניתן לקבל את הציר והתושבת עם דיבל נפתח (FIX) דבר המקל לשלוח את המוצר לצביעה לאחר ייצורו ולהחזירו לאותו מצב ללא פגיעה בדלת (חזית).

אנחנו מאמינים אתכם אלהים ואהבה שלכם מפתחון להפכו בקלות אצלנו.

**G3D**




ציר G3D קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת



- חומר: פלדה מגולוונת קר
- גימור: מצופה ניקל
- זווית פתיחה: 105
- קוטר ראש הציר: 35 מ"מ
- עומק ראש הציר: 11.5 מ"מ
- עובי דלת: 14-21 מ"מ
- ציר קליפ עם מנגנון בוכנה לסגירה שקטה כולל סגירה עצמית

$$H=13+C-D$$




מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	20	19	18	17	16
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				

ישר ✓

מקט: 2702031050

$$H=4+C-D$$




מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	11	10	09	08	07
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				

כפוף ✓

מקט: 2702031050

$$H=4.5+C+D$$



מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				

פנימי ✓

מקט: 2702031058



ניתן לקבל:

- דיבל בקוטר 8 מ"מ מרחק 45 מ"מ (ת"ב)
- דיבל קוטר 10 מ"מ מרחק 52 מ"מ (ת"ה)
- תושבת לברגי סיבית או תושבת עם דיבל 5 מ"מ (נפתחים).






ציר G3D 165° קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת



- חומר: פלדה מגולוונת קר
- גימור: מצופה ניקל
- זווית פתיחה: 105°
- קוטר ראש הציר: 35 מ"מ
- עומק ראש הציר: 11.5 מ"מ
- עובי דלת: 14-21 מ"מ
- ציר קליפ עם מנגנון בוכנה לסגירה שקטה כולל סגירה עצמית

$$H=13+C-D$$




מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	20	19	18	17	16
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				

ישר 165° ✓

מקט: 165 1655 2702031655


$$H=4+C-D$$



מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	11	10	09	08	07
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				

כפוף 165° ✓

מקט: 165 1656 2702031656



ניתן לקבל:

- דיבל בקוטר 8 מ"מ מרחק 45 מ"מ (ת"ב)
- דיבל בקוטר 10 מ"מ מרחק 52 מ"מ (ת"ה)
- תושבת עם לברגי סיבית או תושבת עם דיבל 5 מ"מ (נפתחים).

G




ציר G3D המשך קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת





המשך 90°

מקט: 2702029010



X ^D _H	K	4	5	
0	20	3	19	3
2	20	1	19	1
4	20	-1	19	-1




ציר G3D 45 קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת





ציר 45°

מקט: 2702024510



X ^D _H K	4	5	6	7
0	37 ₃	36 ₄	35 ₅	34 ₆
2	37 ₁	36 ₂	35 ₃	34 ₄
4	37 ₋₁	36 ₀	35 ₁	34 ₂





ציר G3D קרוסלה קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת




קרוסלה

מקט: 2702031701




ציר G3D לנשלפים 155 קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת




נשלפים 155°



מקט: 2702031555




$$H=13+C-D$$



כיסוי קנט					מרחק קידוח
20	19	18	17	16	
				✓	3
			✓		4
		✓			5
	✓				6
✓					7


ציר G3D לדלת עבה קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת



- חומר: פלדה מגולוונת קר
- גימור: מצופה ניקל
- זווית פתיחה: 105°
- קוטר ראש הציר: 35 מ"מ
- עומק ראש הציר: 11.5 מ"מ
- עובי דלת: 14-28 מ"מ
- ציר קליפ עם מנגנון בוכנה לסגירה שקטה כולל סגירה עצמית



$$H=13+C-D$$




כיסוי קנט					מרחק קידוח
20	19	18	17	16	
				✓	3
			✓		4
		✓			5
	✓				6
✓					7

ציר לדלת עבה



מקט: 2702031071



ציר G3D זכוכית קליפ טריקה שקטה 3 כיוונים עם תושבת מתכווננת




- חומר: פלדה מגולוונת קר
- גימור: מצופה ניקל
- זווית פתיחה: 93
- קוטר ראש הציר: 26 מ"מ
- עומק ראש הציר: 11.5 מ"מ
- עובי זכוכית: 4-6.5 מ"מ
- ציר קליפ עם מנגנון בוכנה לסגירה שקטה כולל סגירה עצמית



ציר זכוכית ישר



מקט: 2702000920




מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	20	19	18	17	16
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				

ציר זכוכית כפוף



מקט: 2702000921




מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	11	10	09	08	07
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				

ציר זכוכית פנימי



מקט: 2702000922



מרחק קידוח	כיסוי קנט				
	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5
3					✓
4				✓	
5			✓		
6		✓			
7	✓				



*בכפוף לתנאי האחריות



Email: info@gold-pirzul.co.il
www.gold-pirzul.co.il



טלפון: 04-8422455
פקס: 04-8410246



שד' הסתדרות 156, מפרץ חיפה,
צומת וולקן ת.ד. 10722, מיקוד 26118

